調達要求番号：

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号		仕　様　書　番　号	
小型ガソリン溶接機		ＧＶ－Ｂ２５００４１Ｃ	
		作　　成	平成２２年　５月１３日
		変　　更	平成２４年　５月２３日
		作成部隊等名	補給統制本部　火器車両部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する，市販品の小型ガソリン溶接機（以下，“本機”という。）について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品でカタログ等によって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　製品の呼び方

製品の呼び方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，小型ガソリン溶接機とする。

1.4　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＮＤＳ　Ｚ　８０１１　　角形銘板

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，**調達品目表**による。

3.2　性能

性能は，**調達品目表**による。

3.3　塗装

塗装は，製造者の社内規格によるほか，特に必要とする場合は，**調達品目表**で指示する。

3.4　製品の表示

製品の表示は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の2.3によるほか，本機の見やすい位置にＮＤＳ　Ｚ８０１１に示す１種銘板を取り付けるものとする。

なお，操作，安全などに関する表示，標識などは，日本語又は英語によって表示するものとする。

4　品質保証

4.1　監督・検査

監督及び検査は，契約担当官等（以下，“担当官”という。）が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

出荷条件は，**調達品目表**によって指定する場合を除き，商慣習による。

6　その他の指示

6.1　附属品

附属品は，**調達品目表**によって指定する場合を除き，製造者の標準附属品１式とする。

6.2　納入書類

6.2.1　添付書類

添付書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，本機１台ごとに**表**１による。

表１－添付書類

名称	部数	注記
取扱説明書（日本語版）	各１	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.1による。
整備資料（第１種）（日本語版）[a)]		ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.2による。
部品表（第１種）（日本語版）[a)]		ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.3による。
納入装備品等のかしに関する契約条項		ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.4による。
注[a)]　取扱説明書に含まれている場合は，添付しなくてもよい。		

6.2.2　提出書類

提出書類は，調達要領指定書によって指定する場合，**表**２による。

表 2－提出書類

番号	名称	時期	部数	提出先	注記
1	取扱説明書（日本語版）	納入時	a)	a)	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.1による。
2	取扱説明書（原本）				ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.1による。 なお，番号1と同一の場合は，省略するものとする。
3	整備資料（第１種） （日本語版）b)				ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.2による。
4	整備資料（第１種） （原本）				ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.2による。 なお，番号3と同一の場合は，省略するものとする。
5	部品表（第１種） （日本語版）b)				ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.3による。
6	部品表（第１種） （原本）				ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.3による。 なお，番号5と同一の場合は，省略するものとする。
7	部品価格表				－
8	写真				前方，後方及び左右側方（キャビネ版）
注 a) 部数，提出先及び提出の要領（書類又は電子媒体）は，調達要領指定書によって指定する。 b) 取扱説明書に含まれている場合は，提出しなくてもよい。					

6.3 その他

a) 部品の供給は，納入業者で受けられるものとする。

b) 契約の相手方は，この仕様書に疑義が生じた場合は，担当官の指示を受けるものとする。

調達品目表

調達要求番号		仕様書番号	
調達要求年月日	平成　　年　　月　　日	作成年月日	平成　　年　　月　　日
物品番号等		作成部隊等名	補給統制本部　火器車両部

1　調達品目

品名	カタログ製品名[a)]	注記
小型ガソリン溶接機	デンヨー（株）　小型ガソリンエンジン溶接機 ＧＡＷ－１５０ＥＳ２ （株）やまびこ　ガソリンエンジン溶接機 ＥＧＷ１５０ＭＣ－ｉ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	－
注[a)]　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。		

2　性能

同等と判断する性能等は，次による。

項目	性能	注記
発電方式	インバータ	－
定格電流	１４０　Ａ以上	
溶接電流範囲	４０　Ａ－１５０　Ａ（無段階）	
定格使用率	５０　％以上	
適用溶接棒	２．０　ｍｍ～３．２　ｍｍ	
周波数	５０／６０　Ｈｚ兼用型	
始動方式	セル・リコイル併用	
燃料タンク容量	１０　Ｌ以上	
燃料消費量	１．６　Ｌ／ｈｒ以下	
騒音値	５９　ｄＢ（Ａ）／７　ｍ以下	
乾燥質量	８０　ｋｇ以下	

3　附属品

附属品は，次による。ただし，製造者の標準品に含まれる場合は，除くものとする。

名称	数量	注記
キャスタ（ストッパ付き）	各１式	－
溶接ケーブル		２２　Ｓｑ×１５　ｍ，ホルダー・端子ターミナル付
アースケーブル		２２　Ｓｑ×１５　ｍ，クリップ・端子ターミナル付